

ELUSANES bardane 200 mg, gélule

BARDANE (Grande) (extrait sec de racine de)

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 28 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ?
3. Comment prendre ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Médicament traditionnel à base de plantes utilisé dans le traitement des états séborrhéiques de la peau.

Son usage est réservé à l'indication spécifiée sur la base exclusive de l'ancienneté de l'usage.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ?

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ne prenez pas ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule :

- Si vous êtes hypersensible (allergique) à la bardane, aux plantes de la famille des Astéracées ou à l'un des excipients de ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule.

Faites attention avec ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule :

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
- L'utilisation de ce médicament chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans est déconseillée en raison du manque de données disponibles.

Pendant le traitement :

Si les symptômes s'aggravent, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un autre médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :

L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale, au cours de la grossesse et de l'allaitement vous devez toujours demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant certains composants d'ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule :

Ce médicament contient du lactose.

3. COMMENT PRENDRE ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ?

La gélule est à avaler avec un grand verre d'eau.

Posologie

RÉSERVÉ À L'ADULTE.

La dose habituelle est de 2 gélules par jour (1 le matin et 1 le soir).

Mode d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Durée du traitement

La durée de traitement ne doit pas dépasser 4 semaines.

Si les symptômes persistent durant l'utilisation de ce traitement, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule :

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Un choc anaphylactique a été rapporté. La fréquence n'est pas connue.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance -

Site internet : www.anism.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule ?

La substance active pour une gélule est :

BARDANE (GRANDE) (*Arctium lappa* L.) (extrait sec de racine de) 200 mg sur maltodextrine.

Solvant d'extraction : éthanol à 50 % (V/V)

Rapport drogue/extrait natif : 3 - 5 : 1

Les autres composants sont : Lactose monohydraté, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, gélatine, dioxyde de titane (E171).

Qu'est-ce que ELUSANES BARDANE 200 mg, gélule et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de gélule.

Boîte de 30 gélules en flacon.

Titulaire et exploitant :

PIERRE FABRE MEDICAMENT

45, PLACE ABEL GANCE

92100 BOULOGNE

Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION

45, PLACE ABEL GANCE

92100 BOULOGNE

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 23 décembre 2013.

Information médicale : 0 800 95 05 64

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (www.ansm.sante.fr).



Les laboratoires Pierre Fabre Médicament cotisent à un éco-organisme pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Les laboratoires Pierre Fabre Médicament vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.